

## Anwendungshinweise zum Dosieraerosol

## Reinigung:

Wischen Sie die Außen- und Innenseite des Mundstücks 1x wöchentlich mit einem trockenen Tuch (kein Wasser) ab.

## Lagerung:

Nicht über 25°C und setzen Sie es nicht der Sonne oder Frost aus.

## Schritt für Schritt richtig inhalieren



Bitte überprüfen Sie vor der Inhalation den Dosiszähler, ziehen dann die Schutzkappe vom Mundstück ab und kontrollieren, ob das Mundstück frei von Fremdkörpern ist.



Atmen Sie langsam und tief aus – atmen Sie nicht in den Inhalator hinein.



Halten Sie den Inhalator mit Daumen oder Zeigebzw. Mittelfinger (so wie abgebildet). Umschließen Sie das Mundstück mit Ihren Lippen und neigen Sie Ihren Kopf leicht zurück.



Drücken Sie die Wirkstoffkartusche nach unten, um den Sprühstoß auszulösen, während Sie gleichzeitig tief und langsam durch den Mund einatmen.



Halten Sie für 5 – 10 Sekunden oder so lange, wie es Ihnen ohne Anstrengung möglich ist, die Luft an. Nehmen Sie anschließend den Inhalator aus dem Mund.



Atmen Sie langsam durch die Nase oder die fast geschlossenen Lippen (Lippenbremse) aus. Setzen Sie die Schutzkappe auf und überprüfen Sie erneut den Dosiszähler, der mit jedem Sprühstoß herunterzählt. Für einen 2. Sprühstoß halten Sie den Inhalator etwa eine halbe Minute aufrecht und wiederholen dann Schritt 2–6.